


# 19寸液晶监视器

## 【东安盛】19寸专业液晶监视器技术参数

项目	参数
规格型号	DA-V1918
面板尺寸	19"
显示面积	376.2mm(W)×301mm(H)
显示模式	4:03
液晶类型	TFT-LED
最大分辨率	1280×1024
显示色彩	16.7M
点距(mm)	0.298(H)×0.294(W)
亮度(lts)	450cd/m <sup>2</sup>
对比度	800:01:00
视角(上下左右)	85°/85°/85°/85°
响应时间	8ms
场频	50Hz、60Hz、70Hz



输入和输出	
复合视频输入	2 (BNC×2)
Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr输入	1 (BNC×3)
D-15针RGB输入	1
HDMI	1
DV1	可选 (HDMI二选一)
复合视频输出	1 (BNC×1)
AV AUDIO IN	1
PC AUDIO IN	1
VGA输入	1 D-Sub
彩色系统	PAL/NTSC/SECAM
兼容的TV输入	480P,576P,720P,1080I
多画面显示	有
3D Combfilter	有
视频降噪	有




功率	
电源	AC110V~240V, 50/60Hz
最大功率损耗	≤45W
待机功率损耗	<3W
机身尺寸(长×高×厚)	401.8mm×326.8mm×71mm

### 主要功能特性:

- \*窄边框设计, 边框宽度1.1cm, 外观更出众, 并适合大型电视墙的应用。
- \*采用防干扰金属外壳, 无辐射, 并提供良好的散热, 应对任何严格的应用环境。
- \*工业级风扇设计标准, 超静音冷却风扇设计, 整机寿命更长;
- \*HDMI输入, 使信号源与屏显实现超真数字RGB传导。呈现完美图像。信号无衰减, 画面更清晰\*全天候24小时不间断运行。
- \*专为高负荷、全天候显示应用而设计, 支持24小时不间断开机运行。


由 Autodesk 教育版产品制作



19寸 (MT190EN02) 监视器外形

- 配件: 面框
- 中壳
- 后盖
- 挡板

由 Autodesk 教育版产品制作



由 Autodesk 教育版产品制作



