



东安盛产品规格书

安卓触摸一体机系列



产品介绍

本产品是目前数字标牌行业市场内趋势发展的产物
专注于数字和图片，视频信息化整合的传播。

深圳市恒远盛世科技有限公司

参数功能表

显示功能

尺寸	显示屏	屏幕比例	显示面积	分辨率	亮度	对比度	显示色彩	可视角度	响应时间
21.5"	a-Si TFT-LED	16:9	476.2(H) × 267.7(V)	1920(RGB) × 1080	300cd/m ²	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
32"	a-Si TFT-LED	16:9	679.5(H) × 392(V)	1366(RGB) × 768	350cd/m ²	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
43"	a-Si TFT-LED	16:9	941(H) × 529.6(V)	1920(RGB) × 1080	450cd/m ²	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
49"	a-Si TFT-LED	16:9	1073.78(H) × 604(V)	1920(RGB) × 1080	300cd/m ²	1000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	7ms
55"	a-Si TFT-LED	16:9	1029(H) × 680(V)	1920(RGB) × 1080	450cd/m ²	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
65"	a-Si TFT-LED	16:9	1429(H) × 806(V)	1920(RGB) × 1080	450cd/m ²	5000:1	16.7M(8-bit)	178° (HV)	6ms
84"	a-Si TFT-LED	16:9	1865(H) × 1051(V)	3840(RGB) × 2160	450cd/m ²	5000:1	1.06B(10-bit)	178° (HV)	6ms

触摸屏

触摸技术	纳米触摸
触摸点数	10点触摸
通讯方式	USB2.0
触摸精度	±2mm
触摸介质	手指、金属触摸笔等
刷新率	120FPS, 响应时间≤10ms
保护玻璃	4~6mm防爆高透钢化玻璃
透光率	≥89%

主要硬件

CPU	Rockchip RK3288(ARM Cortex-A17 Quad-Core)1.8GHz
GPU	Mali-T764
运行内存	DDRIII 2GB
内置存储	EMMC Flash 8GB
外置存储	支持Mirco SD/TF卡扩展, 最大值128GB
网络支持	板载10M/100M自适应以太网和Wifi, 4G(可选)/蓝牙(可选)

深圳市恒远盛世科技有限公司

外部接口	USB 2.0 × 2 Mirco SD/TF × 1 RJ45(LAN) × 1 EARPHONE OUT × 1 DC IN/OUT × 1 HDMI OUT × 1		
操作系统	Android OS 6.0		
视频支持	支持WMV、AVI、FLV、RM、RMVB、MPEG、TS、MP4等主流格式		
图片支持	支持BMP、JPEG、PNG、GIF等图片格式		
音频支持	支持MP3、WMA、WAV、AAC等主流格式		
文档支持	支持TXT、WORD、EXCEL、PPT、PDF		
RTC实时时钟	支持		
电 控			
开 关	精品行业级开关		
开关电源	工业级电源，采用稳压驱动电路电源，符合VESA DPMS标准		
喇 叭	8Ω/5W × 2		
声音模式	立体声		
输入电压	AC100-240V 50/60Hz		
待机功率	≤1W，支持低功耗待机模式		
额定功率	≤60W(22''以下) ≤160W(32~55''以下) ≤270W(65'')	≤500W(84'')	
工作温度	0℃ ~ +50℃		
工作湿度	20% ~ 80%		
机柜结构			
外观设计	安全圆角设计，铝合金外框，高品质钣金，防护能力5年		
表面处理/颜色	金属烤漆，颜色可选，内部电镀		
机身款式	壁挂/落地立式/卧式 适宜尺寸见后面图片备注		
外观尺寸	常规		
重 量			
产品特点			
时尚大方	外观设计美观大方，钢化玻璃镜面，铝型材外框。		
超长寿命	低功耗，超长时间稳定运行，采用宽视角，高亮度工业级液晶屏。		
安全稳定	支持7×24小时运行，让您更轻松管理。		
高清晰度	支持全高清1920×1080P视频播放及flash动画播放，兼容主流视频格式。		
时尚大方	外观设计美观大方，钢化玻璃镜面，铝型材外框。		

深圳市恒远盛世科技有限公司

适用场所

公共场所	酒店、地铁、机场、书店、公园、展览馆、体育馆、博物馆、会议中心、人才市场、彩票中心
娱乐休闲	电影院、健身馆、度假村、娱乐场所、足浴房、酒吧、网吧、美容院、高尔夫球场等
金融机构	银行、证券、基金、保险公司、典当行等
商业机构	大型商场、连锁加盟店、大卖场、专卖店、星级酒店、饭店、旅行社、药店等
房产物业	公寓、别墅、写字楼、商务楼、样板房、售楼处等

附件

遥控器，电源线，钥匙，合格证，保修卡，壁挂/底座安装套件

售后服务

售后服务承诺

1. 所有硬件产品享有壹年的免费维修服务。自甲方发出货物之日起三个月内，甲方将对故障产品予以免费更换。
2. 对于维修产品，自收到维修品之日起，原则上10个工作日内完修寄出，如遇严重损坏的，将与代理商确认完修日期。
3. 保修期内，在3个月包换期间来回的返修运费由甲方承担，3个月后甲方承担单边运费。
4. 属于以下情况则不在保修范围内：
 - 1) 由于意外损坏（如运输原因，不当储存环境等）或外界条件发生变化（如电压突然升高）造成的损坏或故障。
 - 2) 不正确的安装调试、使用，不正确的与外设连接和外部电源等问题造成的损坏或故障。
 - 3) 故障产品或部件在未经授权的情况下被拆卸、改装或维修过。
 - 4) 故障产品机壳或部件上的产品标识和序列号不清楚、破损或被涂改过。
 - 5) 由于人为造成的LCD漏液、LCD屏明显被利器划伤、摔坏等。
 - 6) 由于意外存放，使用，导致设备进水或其他液体，损坏设备。
5. 超出保修期或不在保修范围内：（详见附件D：设备维修价格表）
 - 1) 根据实际情况，将适当收取一定的费用，包括材料费维修费为材料费的20%，材料费不足_____元，维修费为_____元。
 - 2) 甲方客户服务部在收到乙方发回的故障机后，于当日对故障机进行检测，同时核算应收费用，并传真回乙方确认。乙方在收到甲方客户服务部及应收费用确认后，及时确认，将相应款额以电汇方式汇入甲方指定账户，并将电汇凭证传真至甲方客户服务部；甲方收到乙方汇款后计算更换、维修日期（免费保修期内因质量问题而发生的维修不在本条款规定范围内）。

款式图（仅供参考）



壁挂式（适宜于全尺寸）



K 型卧式（适宜于 32”、43”、49”、55”、65”）



落地立式（适宜于43”、49”、55”、65”）

报价单

产品名称	型号	数量 (台)	单价 (元)	含税价 (元)	备 注
配 件	遥控器, 电源线, 钥匙, 合格证, 保修卡, 壁挂/底座安装套件				
合同总价			大 写	元整	